





Multifonction - Chaleur brassée

Cuisinez vos plats uniformément

Cette fonction est idéale pour cuire des plats uniformément. Le ventilateur fait circuler la chaleur pour une diffusion rapide et une cuisson uniforme.



#### 5 niveaux d'enfournement

Bénéficiez d'une grande flexibilité

Avec 5 niveaux d'enfournement, les fours Beko offrent une très grande flexibilité.



## **Nettoyage par catalyse**

Laissez les parois nettoyer à votre place

Afin de vous éviter la corvée de nettoyage, ce four est équipé de parois catalytiques autonettoyantes, qui absorbent les graisses automatiquement.



Ce four XXL de 112 litres vous permet une cuisson sur 5 niveaux différents et propose plus d'espace et d'ergonomie pour réaliser toutes vos recettes. Cuisiner de grosses pièces de viande ou des plats familiaux devient un jeu d'enfant!









### Sécurité thermocouple

Évitez tout risque d'incident

Si la flamme s'éteint accidentellement à cause d'un courant d'air ou par un liquide qui déborde, l'arrivée de gaz est automatiquement coupée pour prévenir tout accident.

# **GM15325DX**

# | Cuisinière > 90 x 60 x 85 cm | 4 gaz + 1 double couronne | Multifonction | Parois catalytique fond | Litrage (L) : 112 | Inox |



| INFORMATIONS           |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Référence              | GM15325DX                    |
| Code EAN               | 8690842391330                |
| Couleur                | Inox                         |
| Origine de fabrication | Turquie                      |
| Famille de produit     | Cuisinière > 90 x 60 x 85 cm |
| Type de four           | 1 Cavité                     |

| DETAILS TECHNIQUES |            |
|--------------------|------------|
| Tension (V)        | 220-240    |
| Fréquence (Hz)     | <b>5</b> 0 |
| Câble fourni       | Standard   |

| FOYERS                        |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Configuration de la table     | 4 gaz + 1 double couronne |
| Foyer gauche (Max/Boost)      | 2 KW                      |
| Arrière gauche (Max/Boost)    | 2 KW                      |
| Avant droit (Max/Boost)       | 1.0 kW                    |
| Centrale arrière (Max/Boost)  | 3.3 KW                    |
| Foyer                         | Méta                      |
| Arrière droit (Max/Boost)     | 2,9 KW                    |
| Couleur du cadre de la table  | Inox                      |
| Type de supports de casserole | Fonte                     |
| Type de chapeau du brûleur    | Circulaire - Matt         |
| Type d'allumage               | Allumage intégré          |
| Sécurité thermocouple         | Oui                       |

| COMMANDES         |                    |
|-------------------|--------------------|
| Ecran / minuterie | Ecran LCD          |
| Type de commande  | Contrôle mécanique |

| CARACTERISTIQUES    |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Type de four        | Multifonction           |
| Nombre de vitres    | 3                       |
| Contre-porte        | Plein verre (amovible)  |
| Éclairage intérieur | Oui                     |
| Coffre de rangement | Abattant                |
| Type de Gril        | Electrique              |
| Gradins amovibles   | 5                       |
| Écl. intérieur      | 1 Lampe ronde (arrière) |
| Type de nieds       | Noirs aiustables        |

| DESIGN                |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Type de table         | Gaz                     |
| Couleur du bandeau    | Inox                    |
| Type du bandeau       | Métal                   |
| Couleur du bouton     | Noir                    |
| Design Porte          | Design porte tout verre |
| Couleur de la poignée | Inox (support Noir)     |
| Crédence              | Inox                    |
| Couleur de la porte   | Noir                    |

Cavité principale - Volume utile (It) 112

| ONCTIONS                                    |                                |
|---|--------------------------------|
| Nombre de fonctions                         | 7 Fonctions                    |
| Convection naturelle                        | Oui                            |
| Chaleur Brassée                             | Oui                            |
| Décongélation                               | Oui                            |
| Sole  | Oui                            |
| Gril fort                                   | Oui                            |
| Gril doux                                   | Oui                            |
| ACCESSOIRES                                 |                                |
| Grille pour gradins amovibles               | 4                              |
| DIMENSIONS                                  |                                |
| Profondeur avec emballage (cm)              | 70.0                           |
| argeur avec emballage (cm)                  | 96.0                           |
| lauteur avec emballage (cm)                 | 87.0                           |
| Poids avec emballage (kg)                   | 88.30                          |
| Poids sans emballage (kg)                   | 81.70                          |
| Profondeur sans emballage (cm)              | 60.0                           |
| argeur sans emballage (cm)                  | 90.0                           |
| Hauteur sans emballage (cm)                 | 90.0                           |
| PERFORMANCES                                |                                |
| Conso convection Naturelle 1 (kWh)          | 1.40                           |
| Puissance totale électrique ( kW )          | 2900 watts [joules / seconde]  |
| Puissance totale de gaz                     | 11500 watts [joules / seconde] |
| Classe d'efficacité énergétique             | A                              |
| Conso.énergie (conv. forcée de l'air) (kWh) | 0.99                           |
| NETTOYAGE                                   |                                |
| Parois catalytique fond                     | Oui                            |
| Parois catalytiques latérales               | Oui                            |

| Parois catalytiques latérales | Oui      |
|-------------------------------|----------|
| LOGISTIQUE                    |          |
| Nomenclature                  | 85166010 |
| Livraison en 40               | 74       |
| Livraison en 40 ForkLift      | 68       |
|                               |          |









