

LAVE-VAISSELLE Posable G 5210 SC Front Inox



Informations logistiques

Code EAN: 4002516314608 Code SAP: 11493060

Dim.nettes (HxLxP): $845 \times 598 \times 600 \text{ mm}$ Dim.brutes (HxLxP): $970 \times 670 \times 690 \text{ mm}$

Poids brut: 62,5 kg / Poids net: 54,5 kg

Lieu de fabrication : République Tchèque

Code douanier : 84221100

Alimentation électrique : 230V - 50 Hz

Prix max conseillé TTC* : 1049.99 € + 8 €

d'éco-part. soit 1057.99 €

Disponibilité: 01/09/2020

Existe aussi en coloris: Blanc

Caractéristiques



Coloris Front Inox

Bandeau de commande droit - LEDs ambre Tiroir à couverts 3D MultiFlex - 14 couverts Paniers FlexLine Comfort

Classe énergétique A+++-10% 45 dB(A)

5 programmes (ECO 50°C, Automatic 45-65°C, Intensif 75°, Fragile 45°C, QuickPowerWash 65°C)

Séchage AutoOpen avec ouverture de porte automatique SensorDry

Options de lavage : Express Extra Clean et Extra Dry Supports FlexCare

Départ différé avec affichage du temps restant

Fermeture de porte ComfortClose

Conso/cycle: 0,75 kWh - 8,9 l (à partir de 6L en programme Auto)

Conso/an: 213 kWh - 2492 I

Verrouillage Sécurité enfants, Raccordement eau chaude et eau froide, Aquasécurité: protection absolue contre les fuites d'eau

Durée de disponibilité des pièces détachées : 15 ans

Bandeau de commande



Les avantages Miele



Avec le programme QuickPowerWash, obtenez les meilleurs résultats de nettoyage et de séchage (classe d'efficacité A) en 58 minutes seulement.



Flexibilité maximale avec le tiroir à couverts 3D MultiFlex breveté, réglable en hauteur et coulissant pour laisser de la place aux ustensiles volumineux et aux verres à vin, et qui permet désormais de placer de petits éléments tels que des tasses à café.



Fonction AutoOpen: la porte du lave-vaisselle s'ouvre automatiquement à la fin du programme de lavage, pour un séchage encore plus économique et efficace.