# Réfrigérateur 1 porte 55 cm







KP 290

DESCRIPTIF DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES

## Données techniques

( 'aractarictia	LIAC DEL	acinalae.
Caractéristiq	nes niii	IUIDAIES
	5. O O P	

Classe énergétique	F
Classe climatique	SN-ST
Consommation en kWh/24h	0.539
Vol. utile total (L)	250
Vol. utile total réfrigérateur (L)	229
Vol. utile congélateur (L)	21
Consommation en kwh/an	197
Niveau sonore dB(A)	38
Commandes	
Nombre de circuits de froid	1
Régulation de la température	Mécanique
Technologie	
Technologie BLUPerformance	Non
Réfrigérateur	
Type de froid réfrigérateur	Statique
Fonction CoolPlus	Oui
Nb de clayettes réfrigérateur	4
Nb de bacs fruits et légumes	2
Clayette porte-bouteilles	Oui
Bac à oeufs	Oui
Eclairage réfrigérateur	Eclairage LED
Congélateur	
Type de froid congélateur	Statique
Fonction SuperFrost	Non
Autonomie (h)	8
Pouvoir de congélation (kg/24h)	3
Eclairage congélateur	Non
Nb d'étoiles	4
Sécurité	
Alarme porte ouverte réfrigérateur	Non
Alarme porte ouverte congélateur	Non
	·

Design
Poignée

Finition côtés

Esthétique	SwingLine
Finition porte/couvercle	Blanc
Equipements	
Pieds réglables	avant
Porte réversible	Oui
Joint de porte amovible	Oui
Roulettes de transport	Oui
Poignées de transport	Oui

Poignée tube ergonomique

Blanc

#### Installation

Serrure

Enchassable	Oui
Type d'installation	Pose libre
Ouverture 90° sans débord	Oui

### Informations générales

Disponibilité des pièces détachées	10 ans à compter de la date
fonctionnelles	d'achat

### Dimensions et logistiques

EAN	4016803067856
Hauteur (cm)	140.2
Largeur (cm)	55
Profondeur (cm)	63
Hauteur emballage (mm)	1454
Largeur emballage (mm)	567
Profondeur emballage (mm)	711
Poids brut (kg)	51
Poids net (kg)	47
Origine	Bulgarie
Triman recyclage	Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

#### Informations techniques

Fréquence (Hz)	50
Intensité (A)	0.8
Tension (V)	220-240V
Longueur du câble de raccordement (cm)	130

