

EFTD26K Hotte



Visibilité totale sur la zone de cuisson

Grâce à l'éclairage intégré de la hotte 600 LEDSpot, vous pouvez voir clairement comment vos aliments sont cuits sur la plaque de cuisson. Spécialement conçu pour être économe en énergie et durable.

Visibilité totale sur la zone de cuisson

Grâce à l'éclairage LED intégré, vous pouvez voir clairement comment vos aliments sont cuits sur la plaque de cuisson. Spécialement conçu pour être économe en énergie et durable.

Un design de hotte s'intégrant parfaitement à votre cuisine

Nous avons créé une hotte au design attrayant et à la finition moderne qui s'intègre parfaitement à votre cuisine. L'aspect unique et sa qualité en font l'addition parfaite à votre maison.

Autres bénéfices

- Un moyen fiable de réduire les odeurs de cuisson pour un air plus propre dans la cuisine
- Un filtre à graisse entièrement lavable qui nettoie l'air efficacement et plus longtemps.
- Grâce aux boutons mécaniques gérez les réglages de la hotte.

Caractéristiques

- SÉRIE 600 FLEX
- ·Hotte décorative murale
- •1 moteur(s)
- ·Commandes par touches
- •Nombre de vitesses: 3
- •Eclairage par LED: 2 Puissance totale 5 W
- 2 filtre(s) à graisse aluminium cassette
- •Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus
- Clapet anti-retour

Spécifications techniques

- · Consommation d'énergie annuelle (kWh/an): 96.4
- •Classe d'efficacité énergétique* : C
- •Efficacité fluidodynamique (FDE hotte): 15.3
- •Classe d'efficacité fluidodynamique : D
- •Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/Watt : 46
- •Classe d'efficacité lumineuse : A
- •Efficacité de filtration des graisses (%): 75.1
- •Classe d'efficacité de filtration des graisses : C
- •Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi : 295/600
- Débit d'air (m3/h) vitesse intensive : 1
 Niveau sonore (dB) mini/maxi : 51/68
- •Couleur : Noir
- •Dimensions H / L / P (mm): 678min -1180maxi /600/450
- •Diamètre de la buse (mm) : 150
- •Puissance moteur absorbée (W): 210
- •Hauteur minimun d'installation de la hotte si la plaque est
- électrique (cm) : 50
- •Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est au gaz
- (cm): 65
- •Tension(V) : 220-240 •Fréquence (Hz) : 50
- •Longueur de câble (m) : 1.32
- •Dimensions emballées HxLxP (mm): 630x710x465
- •Poids brut/net (kg): 15.2 / 12.5
- •Code pays origine : PL •PNC : 942 022 469
- •Code EAN : 7332543701797

Description produit



EFTD26K Hotte

