

## Table de cuisson

---

**Définition du produit**

---

Autres couleurs disponibles: Blanc;Noir;Inox

---

Ean code: 3660767964655

---

Couleur de la surface: Noir

---

Emplacement du bandeau: Frontal

---

Largeur en cm: 60

---

Matériau du cadre: 00

---

Matériau de la table: Acier émaillé

---

Mode d'installation: Encastrable

---

Nombre de foyers: 4

---

Type d'énergie: Mixte

---

Type de table: Mixte gaz & élec.

---

Typologie: Emaillé

---

---

**Les Plus produits**

---

**Ergonomie:** Les commandes frontales offrent une bonne ergonomie qui convient aussi bien aux droitiers qu'aux gauchers. La forme des manettes offre une excellente prise en main pour des réglages précis.

**Confort d'utilisation:** Avec l'allumage intégré aux manettes, un seul geste suffit pour allumer les foyers !

**Sécurité:** Votre table est dotée d'une sécurité Gaz par thermocouple qui prévient les risques de fuite de gaz en cas d'extinction accidentelle de la flamme.

## Table de cuisson

**Les foyers**

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4	Foyer 5	Foyer 6
Position de l'élément chauffant	Avant Gauche	Arrière Gauche	Avant Droit	Arrière Droit		
Type d'élément chauffant	Gaz	Electrique	Gaz	Gaz		
Dimension de l'élément chauffant en mm	Grand rapide	145 avec limiteur	Auxiliaire	Rapide		
Puissance maximum de l'élément chauffant en W	3100	1500	850	2250		
Minuterie						
Témoin de fonctionnement du foyer		1 voyant				
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg						
Consommation d'énergie électrique AV zone(EC) Wh/kg						
Consommation d'énergie électrique AR zone(EC) Wh/kg						
Efficacité énergétique brûleur à gaz (EE)						

## Table de cuisson

---

### Grilles & Commandes

---

#### Grilles

Couleur de la grille: Noir mat  
Matériau de la grille: Fil émaillé  
Nombre de grilles: 2  
Type de grille: Multi-foyers

#### Commandes

Minuterie: Non  
Système d'allumage: Intégré Une main  
Type de commandes: Manettes  
Type de régulation d'énergie: Robinet à sécurité

---

### Branchements et Sécurité

---

#### Branchements

Fréquence en Hz: 50  
Intensité en A: 10  
Longueur du cordon en cm: 100  
Puissance maxi électrique en kW: 1.5  
Tension en V: 220-240  
Type de prise électrique: Sans

#### Branchements Gaz

Autres types de gaz possibles: Butane / Propane  
Équipement gaz d'origine: Naturel 20 mbar  
Injecteurs fournis: Clé injecteur; Jeu injecteurs butane 29 mbar  
Puissance maxi gaz en kW: 6.2

#### Sécurité

Certificats de conformité: CE  
Système de sécurité gaz: Par thermocouple  
Témoin de chaleur Résiduelle: Sans  
Témoin de mise sous tension: Oui  
Verrouillage centralisé: Non

---

### Dimensions

---

Dimensions d'encastrement en mm: 560X490  
Dimensions hors tout HxLxP au dessus du plan de travail en mm: 49X580X522  
Dimensions hors tout HxLxP au dessous du plan de travail en mm: 34x558x475  
Dimensions du produit emballé en mm: 145X670X600  
Poids net en kg: 9.5  
Poids brut en kg: 10