

FAB28RCR5



| | |
|-------------------------|---|
| Installation | Pose libre |
| Catégorie | Une porte |
| Type de refroidissement | Réfrigérateur ventilé, congélateur statique |
| Dégivrage | Réfrigérateur automatique, congélateur manuel |
| Type de charnières | Standard |
| Position des charnières | Droite |
| Code EAN | 8017709299095 |



Esthétique

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------|
| Couleur | Crème | Couleur du logo | Chromé |
| Finition | Brillant | Matériau des parois latérales | Tôle d'acier |
| Esthétique | Années 50 | Couleur des parois latérales | Crème |
| Design | Bombé | Logo | Appliqué |
| Matériau de la porte | Plastique thermoformé | Couleur finitions balconnets | Chromé |
| Poignée | Externe | Couleur finitions tiroirs | Chromé |
| Type de poignée | Fixe | Couleur finition clayettes en verre | Chromé |
| Couleur de la poignée | Chromé | | |

Caractéristiques réfrigérateur



| | | | |
|-------------------------------|----------------------|--|-------|
| Nombre de clayettes réglables | 2 | Type de dessus bac à légumes | Verre |
| Nombre de bacs à légumes | 1 | Zone Extra Fresh 0°C | Oui |
| Type de clayettes réglables | Verre | Eclairage interne réfrigérateur | Oui |
| Typologie bac à légumes | Sur glissières/rails | Type d'éclairage interne réfrigérateur | LED |
| Dessus bac à légumes | Oui | | |

Contre-porte réfrigérateur

| | | | |
|---|-----|--|-----|
| Nombre de balconnets avec couvercle transparent | 1 | Nombre de balconnets porte-bouteilles | 1 |
| Nombre de balconnets réglables | 1 | Balconnet porte-bouteilles avec fil métallique | Oui |
| Balconnets réglables avec fil métallique | Oui | | |

Autres caractéristiques réfrigérateur



| | | | |
|--------------------------------------|-----|---------|-----|
| Airplus, système d'aération multiple | Oui | Turbine | Oui |
|--------------------------------------|-----|---------|-----|

Autres caractéristiques techniques



| | |
|--|--|
| Alarme porte ouverte | Visuelle et acoustique |
| Joint antibactérien | Oui |
| Type de contrôle de la température | Electronique |
| Nombre de compresseurs | 1 |
| Type de gaz réfrigérant | R600a |
| Type compresseur | Compresseur à capacité variable (Inverter) |
| Quantité de réfrigérant (gr) | 32 gr |
| Agent d'expansion pour mousses isolantes | Cyclopentane |

Performance / Etiquette Energétique



| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--|----------|
| Catégorie du réfrigérateur | Réfrigérateur - Congélateur | Volume brut total | 281 l |
| Niveau sonore | 35 dB(A) re 1pW | Volume net congélateur | 26 l |
| Classe énergétique | A+++ | Nombre d'étoiles congélateur | 4 |
| Indice d'efficacité énergétique EEL | 21.09 % | Volume brut congélateur | 26 l |
| Consommation d'énergie annuelle | 139 kWh/a | Pouvoir de congélation | 2 Kg/24h |
| Classe climatique | SN, N, ST, T | Volume net total | 270 l |
| Volume net réfrigérateur | 244 l | Autonomie en cas de coupure de courant | 9 h |

Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019




| | | | |
|---------------------------------|-----------|--|-------|
| Consommation d'énergie annuelle | 130 kWh/a | Somme des volumes du (des) compartiment(s) Extra Fresh et du (des) compartiment(s) frais | 244 l |
| Classe énergétique | D | | |

| | | | |
|---|-------|---|--------------|
| Classe d'émissions acoustiques dans l'air | B | Autonomie en cas de coupure de courant | 9 h |
| Volume net total | 270 l | 4 étoiles - Capacité de congélation | 2.59 Kg/24h |
| Somme des volumes du (des) compartiment(s) congélation | 26 l | Classe climatique | SN, N, ST, T |
| | | EI | 79 % |

Raccordement électrique

| | | | |
|---------------------------|--------------|--|-----------|
| Type de prise | (F;E) Schuko | Tension (V) | 220-240 V |
| Puissance nominale | 90 W | Fréquence (Hz) | 50/60 Hz |
| Intensité (A) | 1 A | Longueur du câble d'alimentation (cm) | 180 cm |



Alternative products (TT)



FAB28LBL5

Position des charnières: Gauche
Noir



FAB28LDUJ5

Position des charnières: Gauche
Décorée / Spéciale



FAB28LPB5

Position des charnières: Gauche
Bleu Azur



FAB28LPK5

Position des charnières: Gauche
Rose



FAB28LSV5

Position des charnières: Gauche
Silver



FAB28LYW5

Position des charnières: Gauche
Jaune



FAB28RBL5

Position des charnières: Droite
Noir



FAB28RDBLV5

Position des charnières: Droite
Décorée / Spéciale



FAB28RDIT5

Position des charnières: Droite
Décorée / Spéciale



FAB28LCR5

Position des charnières: Gauche
Crème



FAB28LOR5

Position des charnières: Gauche
Orange



FAB28LPG5

Position des charnières: Gauche
Vert d'eau



FAB28LRD5

Position des charnières: Gauche
Rouge



FAB28LWH5

Position des charnières: Gauche
Blanc



FAB28RBE5

Position des charnières: Droite
Bleu



FAB28RDBB5

Position des charnières: Droite
Décorée / Spéciale



FAB28RDEG5

Position des charnières: Droite
Vert émeraude



FAB28RDMC5

Position des charnières: Droite
Décorée / Spéciale



FAB28RDMM5

Position des charnières: Droite
Décorée / Spéciale



FAB28RDTP5

Position des charnières: Droite
Taupe



FAB28RLI5

Position des charnières: Droite
Vert pomme



FAB28RPB5

Position des charnières: Droite
Bleu Azur



FAB28RPK5

Position des charnières: Droite
Rose



FAB28RSV5

Position des charnières: Droite
Silver



FAB28RYW5

Position des charnières: Droite
Jaune



FAB28RDRB5

Position des charnières: Droite
Rouge Rubis



FAB28RDUJ5

Position des charnières: Droite
Décorée / Spéciale



FAB28ROR5

Position des charnières: Droite
Orange



FAB28RPG5

Position des charnières: Droite
Vert d'eau



FAB28RRD5











Position des charnières: Droite
Rouge



FAB28RWH5

Position des charnières: Droite
Blanc

Symbols glossary (TT)

| | | | |
|--|--|---|--|
|  | 4 étoiles |  | A+++ : Les produits Smeg, en classe énergétique A, A+, A++ et A+++, permettent de réduire la consommation d'énergie tout en gardant une efficacité maximale et en garantissant un meilleur respect de l'environnement. |
|  | Dégivrage automatique : Le réfrigérateur se dégivre automatiquement. L'eau issue de ce dégivrage ne doit pas être récupérée car le réfrigérateur est équipé d'un système d'évaporation. |  | Traitement antibactérien : Plusieurs modèles de réfrigérateurs Smeg sont dotés un traitement antibactérien pour assurer une meilleure hygiène. |
|  | Energy efficiency class D |  | Ventilé : Système de ventilation de refroidissement qui permet à l'air à l'intérieur du réfrigérateur d'être constamment et uniformément réparti. |
|  | Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance. |  | Zone Extra Fresh 0°C : Dans la Zone Extra Fresh 0°C, une température interne constante entre 0°C et +3°C est maintenue, ce qui n'altère pas les qualités organoleptiques de l'aliment et permet de le conserver frais même après plusieurs jours. Il est idéal pour conserver le poisson, la viande, les produits laitiers et les aliments facilement périssables. |
|  | Moteur Inverter : L'évolution des lave-linge et sèche-linge Smeg vers des modèles plus intelligents et plus respectueux de l'environnement a conduit à choisir la technologie Inverter avec pompe à chaleur qui réduit significativement la consommation énergétique. Pour les lave-vaisselle : le moteur Inverter de dernière génération garantit une durée de vie plus longue, un rendement et une consommation réduite, ainsi qu'un silence absolu. |  | Système de refroidissement Multiflow : Le système de ventilation Multiflow permet de répartir l'air à l'intérieur du réfrigérateur de façon constante et uniforme. |