


iQ300, Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm SN63HX60AE



Excellent lave-vaisselle compatible Wifi avec projection au sol du témoin lumineux de fonctionnement, utilisable via un smartphone ou assistance vocale.

- ✓ Home Connect : contrôlez votre lave-vaisselle à distance avec l'application Home Connect.
- ✓ varioSpeed plus à la demande – pour un cycle 3 fois plus rapide à activer à n'importe quel moment via l'application Home Connect.
- ✓ Moteur à induction iQdrive : efficacité, silence et longévité.
- ✓ infoLight : témoin lumineux de fonctionnement au sol
- ✓ Touche "Favourite" : combinez vos programmes et options personnels en une seule touche. Pour une sélection de programmes rapide, confortable et personnalisée.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369): D
 Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco (UE 2017/1369): 84
 Nombre maximum de couverts (UE 2017/1369): 13
 Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle (UE 2017/1369): 9,5
 Durée du programme (UE 2017/1369): 4:55
 Émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369): 44
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369): B
 Classe d'efficacité de lavage: A
 Consommation d'eau (l): 9,5
 Consommation kWh-témoin (220): 202
 Consommation eau-témoin (220): 2090
 Type de construction: Encastrable
 Top amovible: non
 Porte habillable: impossible
 Hauteur avec top (mm): 0
 Hauteur appareil (mm): 815
 Pieds réglables: Yes - all from front
 Réglage maximum de la hauteur des pieds (mm): 60
 Plinthe réglable: Horizontale et verticale
 Poids net (kg): 33,812
 Poids brut (kg): 36,0
 Puissance de raccordement (W): 2400
 Intensité (A): 10
 Tension (V): 220-240
 Fréquence (Hz): 50; 60
 Longueur du cordon électrique (cm): 175
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Longueur du tuyau d'alimentation (cm): 165
 Longueur du tuyau d'évacuation (cm): 190
 Élément chauffant hors cuve: Oui
 Description du système de protection de l'eau: Protection 3-foyers 24h
 Sécurité-enfants: Non
 Adoucisseur d'eau: Oui
 Panier supérieur réglable: Rackmatic 3 puissances
 Tiroir à couverts (3ème niveau de chargement): Aucun
 Panier à revêtement argent: Standard
 Accessoires en option: SZ72010, SZ73000, SZ73001, SZ73005, SZ73010, SZ73035, SZ73051EU, SZ73056, SZ73300, SZ73640
 Liste des accessoires inclus 2: tôle de protection pour vapeur
 Nombre de couverts: 13
 Couleur de panneau de commande: Noir
 Dimensions du produit (mm): 815 x 598 x 550
 Dimensions du produit emballé (mm): 880 x 670 x 660

Accessoires en option

SZ73640	Panier pour verres à long pied
SZ73300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS FLEXCO/PRO
SZ73056	PORTE INOX POUR LV60 TOUT INTEGRABLE H81
SZ73051EU	
SZ73035	
SZ73010	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73005	Jeu de fixation Niro
SZ73001	
SZ73000	KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
SZ72010	RALLONGE AQUASTOP



iQ300, Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm SN63HX60AE

Équipement

Caractéristiques principales

- 13 couverts
- Echangeur thermique
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits maxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur iQdrive
- Classe d'efficacité énergétique¹ D sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³ : 84 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco⁴ : 4:55 (h:min)
- Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options

- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C, Rapide 45 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : Home Connect, Zone Intensive, Demi-charge, varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)
-
- Machine Care
- Silence à la demande (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité

- Display sur la tranche (int.)
- Inscriptions en texte clair
- infoLight bleu
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers flex
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 4 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- aquaStop® : garantie Siemens Electromenager en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques

- Cuve inox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

⁴ Durée du programme Eco 50 °C

iQ300, Lave-vaisselle tout intégrable,
60 cm
SN63HX60AE

Cotes

