

















TABLE 3INDUCTION DIRECTSELECT

Version antérieure:

BISEAU

Version ultérieure:

Code EAN: 4242002945675

gamme distribuée:

Serie | 6 PIJ631FB1E Devant biseauté Table vitrocéramique - 60 cm

Design:

- · Affichage digital
- Bandeau DirectSelect

Puissance:

- 3 foyers induction
- Zones de cuisson : 1 x Ø 280 mm, 2.6 kW (PowerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (PowerBoost 2.2 kW);1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

Confort/Sécurité :

- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de
- Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- PowerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque fover
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes pour nettoyer la table en cas de débordement
- Sécurité enfants

Données techniques :

- Câble de raccordement (1,1 M)
- Puissance de raccordement 7400 W

Accessoires intégrés

Accessoires en option

Données techniques

Caractéristiques

Appellation produit/famille : Fover en vitrocéramique Type de construction : Encastrable

Type d'énergie : Électricité Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément : 3 Niche d'encastrement (mm) : 51 x

560-560 x 490-500

Largeur de l'appareil : 592

Dimensions du produit (mm) : 51 x 592 x 522

Poids net (kg): 12,0 Poids brut (kg): 14,0

Témoin de chaleur résiduelle :

Indépendant

Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table

Matériau de base de la surface : Vitrocéramique

Couleur de la surface : Noir

Certificats de conformité : AENOR, CE Longueur du cordon électrique (cm) :

Code EAN: 4242002945675

Types de consommation et de connexion

Puissance maximum de raccordement électrique (W): 7400

Tension (V): 220-240 Fréquence (Hz): 50; 60

Autres couleurs disponibles



