



FASTEO SV6035 Centrale vapeur sans cuve haute pression SV6035C0

Repassez aussi vite que vous vivez

Un repassage rapide et pratique

Prêt en 2 minutes, avec à un réservoir d'eau XL qui évite les recharges constantes



La centrale vapeur sans cuve haute pression Fasteo délivre des résultats performants en un rien de temps. Son format compact lui assure une grande maniabilité. La centrale vapeur Fasteo agit plus rapidement qu'un fer à repasser vapeur traditionnel grâce à la puissance de la vapeur et à son réservoir d'eau XL qui évite les recharges constantes. Avec un temps de chauffe rapide de 2 minutes, Fasteo est la solution idéale pour assurer votre repassage au quotidien.

BENEFICES DU PRODUIT

Puissance

Vapeur puissante grâce à une pression de pompe de 5,2 bars maximum pour des performances à la rapidité exceptionnelle





Fonction pressing

Effet Pressing produisant un débit vapeur supérieur pour le repassage des tissus épais et l'élimination de plis indésirables

Glisse parfaite

Semelle en céramique pour une glisse parfaite.





Vapeur verticale

Vapeur qui élimine les faux plis des tissus délicats, des costumes et même des rideaux.

Cordon facile à ranger

Le cordon vapeur s'enroule facilement autour de la base de la centrale.






Mode éco

Mode éco pour une consommation énergétique réduite.

Facile d'entretien

Entretien sans effort grâce à une cartouche anti-calcaire pour des performances longue durée





- Facile à réparer pendant 10 ans Conçu pour être réparé facilement
- Livraison rapide et économique des pièces détachées pendant 10 ans
- 6 500 centres de réparation dans le monde

nication

Pub TV Pub presse Pub radio Dossier de presse Pack Digital PLV
Video : Produit ☐ Comparatif ☐ Guide de démarrage rapide ☐ Recettes et conseils ☐ Corporate ☐ Best practice ☐ Viral ☐
Témoignage □
Notice : Guide de démarrage rapide ☐ Notice imprimée ☐ Notice numérique ☐
Visuels produit 3D/360 □

PHOTOS DU PRODUIT

Autres images produit











Packaging



Video(s)

















CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

PERFORMANCE DE PUISSANCE ET DE DEBIT VAPEUR

➢ Puissance
 ➢ Débit vapeur
 ➢ Fonction pressing
 Z00 g/min

Pompe à eauVapeur verticaleOUI

Réglage de la vapeur et de la température
Réglage manuel

Temps de chauffe
2 min

PERFORMANCES DE LA SEMELLE

Technologie de la semelle
 Glisse de la semelle
 Durabilité de la semelle/résistance aux rayures

Diffusion continue de la vapeur
Pointe et côté

CONFORT D'UTILISATION

Capacité du réservoir d'eau
 Réservoir d'eau
 Fixe
 Remplissage continu
 Mode Eco
 Longueur du cordon électrique
 1,60 m

Rangement du cordon Cordon vapeur

DURABILITÉ

Fonction anti-calcaireAlerte de tartreOUI

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Coloris Bleu Foncé

Pays d'origine Chine
 Disponibilité des pièces détachées 10 ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES

CMMF: 1830006425

Code EAN	Colisage	Pièces / couche palette	Couches / palette	Pièces / palette	Pièces / container
EAN ST : 3121040064252 EAN UC : 3121040064252	2	8	5	40	C20 : 980 C40 : 1 960 HQ4 : 2 240

	Produit nu	Produit emballé	Carton	Palette
Dimensions (L x I x H)	37.5 x 18.8 x 27.5 (cm)	390 x 212 x 292 (MM)	448 x 412 x 326 (MM)	1 200 x 1 000 x 1 760 (MM)
Poids	3.05 (KG)	4,66 (KG)	9,32 (KG)	186,4 (KG)