

**iQ100**  
**EU651BEB1E**  
**Bords biseautés**  
**Table de cuisson vitrocéramique - 60 cm**




Table à induction avec de nouvelles fonctions innovantes, pour une grande flexibilité en toute situation.

- ✓ Grâce au touchControl, les zones de cuisson peuvent être activées et contrôlées d'une simple pression du doigt.
- ✓ Grâce à la fonction powerBoost, le temps de préchauffage est jusqu'à 50% plus rapide.

### Équipement

#### Données techniques

Appellation produit/famille : Foyer en vitrocéramique  
 Type de construction : Encastrable  
 Type d'énergie : Électricité  
 Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément : 4  
 Niche d'encastrement (mm) : 51 x 560-560 x 490-500  
 Largeur de l'appareil : 592  
 Dimensions du produit (mm) : 51 x 592 x 522  
 Dimensions du produit emballé (mm) : 126 x 753 x 603  
 Poids net (kg) : 11,0  
 Poids brut (kg) : 13,0  
 Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant  
 Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table  
 Matériau de base de la surface : Vitrocéramique  
 Couleur de la surface : Noir  
 Certificats de conformité : AENOR, CE  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 110  
 Code EAN : 4242003787199  
 Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 4600  
 Intensité (A) : 20  
 Tension (V) : 220-240  
 Fréquence (Hz) : 60; 50



### Accessoires en option

HZ390090 WOK POUR TABLES ELECTRIQUES

**iQ100****EU651BEB1E****Bords biseautés****Table de cuisson vitrocéramique - 60 cm****Équipement****Design :**

- Affichage digital
- Commande touchControl (+/-)

**Puissance :**

- 4 foyers induction
- Zones de cuisson : 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (PowerBoost 3.1 kW); 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (PowerBoost 3.1 kW); 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (PowerBoost 2.2 kW); 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

**Confort/Sécurité :**

- Fonction quickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction reStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- 17 positions de réglage
- powerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
- Fonction de gestion d'énergie
- Sécurité surchauffe
- Sécurité enfants

**Données techniques :**

- Câble de raccordement 1,1 m
- Puissance de raccordement 4600 W

iQ100

EU651BEB1E

Bords biseautés

Table de cuisson vitrocéramique - 60 cm

Cotes

